

# Suoritustasoilmoitus

DoP №: GRIX 13

1. Tuotetyypin tunniste: Glasroc® + tuotetyyppi
2. Tuotetyypit: GRIX 13  
Valmistuserän tunnisteena ovat valmistuspäivämäärä ja -aika : VVVV-KK-PP HH:MM
3. Käyttökohteet: Käytettäväksi yleisesti rakentamisessa
4. Valmistajan nimi ja osoite:
  - a. Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
5. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Finland Oy
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3
  - a. Tuotetyypin määrittäminen tyyppitestauksen EN 15283-1:2008, varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti, on suorittanut: SP Swedish National Testing and Research Institute, NB 0402, suoritti paloteknisen tyyppitestin ja antoi seuraavan luokitusraportin no. PX13971-1
  - b. The Danish Technological Institute, NB 1235, suoritti tyyppitestin leikkauslujuudelle ja antoi seuraavan luokitusraportin no. 446776
  - c. VTT Expert Service Oy
7. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
8. Ilmoitetut suoritustasot:

Olelliset ominaisuudet	Suoritustaso tuotetyypeittäin	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
		GRIX 13
CE tyyppi	GM-H1	EN 15283-1:2008
Euroluokka	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007
Leikkauslujuus per kiinnike	NPD	EN 520+A1:2009
Vesihöyrynvastus	10	EN 12524:2000
Lämmönjohtavuus	0,25 W/m•K	EN 12667:2001
Iskunkestävyys	NPD	EN 15283-1:2008
Ilmaääneneristävyyden		Katso Gyproc Käsikirja
Äänenvaimennus		Katso Gyproc Käsikirja
Ympäristövaikutukset		Vaaralliset aineet: Ei ole Sisäilmapäästöt: Ei ole Vaaralliset jätteet: Ei ole

9. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Kimmo Anttila, Tuotepäällikkö  
(nimi ja tehtävä)



(allekirjoitus)

Kirkkonummella 3.4.2023.  
(paikka ja aika)