

Suoritustasoilmoitus

DoP №: GKSCS 13964

1. Tuotetyypin tunniste: Gyproc® GK-kannatinjärjestelmä
2. Järjestelmään kuuluvat kannatinrakenteiden komponentit ja niiden yksilöidyt suoritustasoilmoitukset: Gypsteel® GK 1, 2 ja 3 kannatinprofiilit ja Gypsteel GK-C reunaprofiili; DoP No. GKP13964, Gyproc® GK 20 - GK 28 kannatinosat sekä Gyproc M- ja N-ripustinlangat; DoP No. GK13964. Valmistuserän tunnisteena on valmistuspäivämäärä VVVV-KK-PP
3. Käyttökohteet: Sisätiloihin tuleva asennettu alakattokannatinjärjestelmä
4. Valmistajan nimi ja osoite: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
5. Valtuutettu edustaja: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3
7. Tuotetyypin määrittäminen tyyppitestauksen SFS-EN 13964+A1-standardin, varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti on suorittanut:
VTT Expert Services Ltd, NB 0809, joka on suorittanut kannatinrakennusjärjestelmän kantavuuden tyyppitestauksen, josta testiraportti VTT-S-02821-10.
8. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
9. Ilmoitetut suoritustasot: SFS-EN 13964+A1 mukaan


Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	Kannatinrakenne Euroluokka A1	EN 13964+A1 kohta 4.4.2.
Kantavuus (sallittu kuormitus)	GK20 liitettynä GK 1-3:n	50 N
	GK21 liitettynä GK 1-3:n	410 N
	GK22 liitettynä GK 1-3:n	410 N
	GK23 liitettynä GK 1-3:n	480 N
	GK24 liitettynä GK 1-3:n	440 N
	GK26 yhdessä GK27 ja liitettynä GK 1-3:n	380 N
	GK26 yhdessä M/N-ripustinlanka+jatkojousi+ N/M-ripustinlanka ja liitettynä GK 1-3	250 N
	GK26 yhdessä N tai M-ripustinlanka ja liitettynä GK 1-3	250 N
	GK28 liitettynä GK 1-3:n. Liittimenä 1+1kpl Gyproc QP 14 ohutlevyruuvi EN 14566 mukaan	970 N
Pitkäaikaiskestävyys	EN 13964 luokan A mukainen korroosiosuojaus	EN 13964+A1 kohta 4.8.4
Ympäristövaikutukset	Vaaralliset aineet: Ei ole Sisäilmapäätöt: Ei ole Vaaralliset jätteet: Ei ole	-

10. Kohdassa 2 yksilöidyistä komponenteista kootun alakattokannatinjärjestelmän suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen mukaiset. Järjestelmän yksittäisille komponenteille on laadittu erilliset suoritustasoilmoitukset, joiden yksilöivät numerot on mainittu kohdassa 2. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan valtuutetun edustajan puolesta allekirjoittanut:

Toni Kamula – Tuotekehityspäällikkö, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy.
(nimi ja tehtävä)

Kirkkonummella 01.07.2013.....
(paikka ja aika)


.....
(allekirjoitus)