

Suoritustasoilmoitus

DoP №: HP 1016 Gypfill_X-Ray_Protection_001

1. Tuotetyypin tunniste: Gypfill X-Ray Protection
Luokittelu EN-13963 mukaisesti luokkaan 3A
Valmistuserän tunnisteena ovat eränumero, valmistuspäivämäärä ja -aika VVVV-KK-PP
2. Käyttökohteet: Valmistasoite kipsilevyjen saumaamiseen
3. Valmistajan nimi ja osoite: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
4. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 3
6. Tuotetyypin määrittäminen tyyppitestauksen EN 13963:2005, varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti, on suorittanut: SP, Swedish Technical Research institute. Euroluokituksen testiraportti numero: 5P03998-01
7. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
8. Ilmoitetut suoritustasot:


| Olelliset ominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| Euroluokka | A2-s1, d0 | EN 13963:2005 |
| Taivutuslujuus | >320 N | |
| Ympäristövaikutukset | Vaaralliset aineet: Ei ole Sisäilmapäästöt: Ei ole Vaaralliset jätteet: Ei ole | - |

9. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 8. ilmoitettujen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 3 ilmoitettujen valmistajien vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jarkko Rissanen - Teknisen palvelun päällikkö.
(nimi ja tehtävä)

Kirkkonummella 7.9.2020
(paikka ja aika)


(allekirjoitus)